



KL PLEKIST KATUSEKATE
 ALUSROOVID
 TUULUTUSVAHE
 ALUSKATE
 TUULUTUSVAHE >100mm
 MIN.VILL 500mm
 KANDETALA
 AURUTÕKE
 ROOVITUS 47mm
 EHITUSPLAAT
 u-arv 0.08W/m²K

AP PÕRANDAKATE
 BETOONPLAAT 80mm
 SOOJUSTUS 200mm
 TIHENDATUD KILLUSTIK >200mm
 u-arv 0,12 W/m²K

VS LAUDIS 23mm
 TUULUTUS VAHE/PUITROOV 50mm
 TUULETÕKKEPLAAT 9mm
 KANDEKARKASS 48x197mm samm600
 +MINERAALVILL 200mm
 AURUTÕKKE
 PUITROOVID 47x47mm samm600
 + MINERAALVILL 45mm
 KIPSPLAAT13mm
 u-arv 0.17 W/m²K

MÄRKUSED:

- PROJEKT ON KOOSTATUD VASTAVALT PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANDELE / TEHNILISELE KIRJELDUSELE NING KEHTIVATELE NORMIDELE JA NÕUETELE.
- KÕIKIDE MATERJALIDE JA EHITUSTÕDE KVALITEET PEAB VASTAMA EV-S KEHTIVATE SEADUSANDLIKE AKTIDE JÄRGI KEHTESTATUD NÕUETELE JA OLEMA KOOSKÕLAS HEA EHITUSTAVAGA.
- EHITUSTÕD TULEB TEOSTADA JÄRGIDES KOGUMIKE MAARYL 2010, TARINDIRYL 2010, SISETÕDERYL 2013 JA MAALRITÕDERYL 2012 NÕUETE TEISE KLASSI TASET.
- EHITUSTÕDE KVALITEET PEAB VASTAMA VIIMASTELE RYL NÕUETELE.
- KONSTRUKTSIOONID, SEINTE/LAGEDE/PÕRANDATE TÕÜBID VT JOONISELT "LÕIGE A-A".
- KÕIK SARNASED SÕLMED LAHENDADA ANALOOGSELT NÄITEGA.
- KÕIK MÕÕDUD PEAB ÜLE KONTROLLIMA ENNE TOOTE VALMISTAMIST.
- KÕIK MÕÕDUD MÄRGIGA TÄPSUSTADA KOHAPEAL.

KORRUS
 ARHITEKTUURIBÜROO

Järvevana tee 7b, 10138 Tallinn
 Tel 6 070 808 Fax 6 070 808
 e-mail: abkorrus@abkorrus.ee
 MTR reg. nr EEP000617

Tellija KINNISVARAMEES OÜ

Objekt KORTERELAMUD
 Hirve tee 2, Vääna küla,
 Harku vald, Harjumaa

Joonis LÕIGE A-A

Arhitekt INDREK KALLAS
 PRIIT ELJAS

Töö number PR__/19

Staadium EELPROJEKT

Projekti osa AR

Joonise nr. 6-01

Mõõtkava 1:100

ISO A A4

Kuupäev 30.08.2019